

Утверждаю

Руководитель организации

(подпись)

(Ф.И.О.)

" 29 " 2018 г.

187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д. 1,
Генеральный директор Остриков Виктор Митрофанович,
тел.: (81362) 21-367, факс: (81362) 25-663, e-mail: zladoga@yandex.ru

(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОВУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
4706002374	07513056	49008	33.20; 29.71; 31.62.1; 85.12; 29.56.9	40270564000

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ И ОЗДОРОВЛЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА

в Открытом акционерном обществе «Завод «Ладoga»»

Наименование подразделения, рабочего места	Номер карты аттестации	Наименование мероприятия	Назначение мероприятия	Источник финансирования	Ответственный за выполнение мероприятия	Срок выполнения	Службы, для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Конструкторско-технологический отдел (21)								
Лаборант химического анализа	5	Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80 % времени смены), рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Выполнение требований охраны труда					
Электрофотограф	6	Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80 % времени смены), рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Выполнение требований охраны труда					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Хозяйственно-транспортный отдел (31)								
Уборщик служебных помещений	13	Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80 % времени смены), рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Выполнение требований охраны труда					
Отдел компьютерных сетей и связи (37)								
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	22	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Выполнение требований охраны труда					
Механизаторготовительный цех (53)								
Гальваник	23	Оборудовать гальванические ванны крышками. Учитывать тяжесть труда (поза стоя до 80 % времени смены), рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Выполнение требований охраны труда					
Маляр	24	Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80 % времени смены), рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Выполнение требований охраны труда					
Маляр	25	Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80 % времени смены), рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Выполнение требований охраны труда					
Слесарь-ремонтник	27	Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80 % времени смены), рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Выполнение требований охраны труда					
Кладовщик	28	Для профилактики недостаточности естественного освещения рекомендуется обучать помещение лампами УФО.	Выполнение требований охраны труда					
Автоматчик	29	Провести обучение и присвоить работнику соответствующую группу по электробезопасности.	Выполнение требований охраны труда					
Давильщик	30	Провести обучение и присвоить работнику соответствующую группу по электробезопасности. Учитывать тяжесть труда (поза стоя до 80 % времени смены), рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Выполнение требований охраны труда					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наладчик холодноштамповочного оборудования	31	Провести обучение и привoдить работнику соответствующую группу по электробезопасности.	Выполнение требований охраны труда					
Наладчик автоматов и полуавтоматов	32	Провести обучение и привoдить работнику соответствующую группу по электробезопасности. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Выполнение требований охраны труда					
Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением	33	Провести обучение и привoдить работнику соответствующую группу по электробезопасности. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Выполнение требований охраны труда					
Дурильщик деталей и приборов горячим способом	34	Провести обучение и привoдить работнику соответствующую группу по электробезопасности. Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников.	Выполнение требований охраны труда					
Резчик металла на ножницах и прессах	35	Провести обучение и привoдить работнику соответствующую группу по электробезопасности. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80 % времени смены), рекомендуется разрабатывать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Выполнение требований охраны труда					
Резчик на пилах, ножовках и станках	36	Провести обучение и привoдить работнику соответствующую группу по электробезопасности. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Обеспечить работника антивибрационными перчатками. Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80 % времени смены), рекомендуется разрабатывать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Выполнение требований охраны труда					
Слесарь-инструментальщик	37	Провести обучение и привoдить работнику соответствующую группу по электробезопасности.	Выполнение требований охраны труда					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Токарь	40	Провести обучение и присвоить работнику соответствующую группу по электробезопасности. Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80 % времени смены), рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентируемые перерывы в течение рабочего дня.	Выполнение требований охраны труда					
Токарь	41	Провести обучение и присвоить работнику соответствующую группу по электробезопасности. Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80 % времени смены), рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентируемые перерывы в течение рабочего дня.	Выполнение требований охраны труда					
Токарь-расточник	42	Провести обучение и присвоить работнику соответствующую группу по электробезопасности. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80 % времени смены), рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентируемые перерывы в течение рабочего дня.	Выполнение требований охраны труда					
Токарь-револьверщик	43	Провести обучение и присвоить работнику соответствующую группу по электробезопасности. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80 % времени смены), рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентируемые перерывы в течение рабочего дня.	Выполнение требований охраны труда					
Фрезеровщик	44	Провести обучение и присвоить работнику соответствующую группу по электробезопасности. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80 % времени смены), рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентируемые перерывы в течение рабочего дня.	Выполнение требований охраны труда					
Фрезеровщик	45	Провести обучение и присвоить работнику соответствующую группу по электробезопасности. Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80 % времени смены), рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентируемые перерывы в течение рабочего дня.	Выполнение требований охраны труда					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фрезеровщик	46	Провести обучение и присвоить работнику соответствующую группу по электробезопасности. Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80 % времени смены), рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентные перерывы в течение рабочего дня.	Выполнение требований охраны труда					
Шлифовщик	47	Провести обучение и присвоить работнику соответствующую группу по электробезопасности. Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80 % времени смены), рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентные перерывы в течение рабочего дня.	Выполнение требований охраны труда					
Электрогазосварщик	49	Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80 % времени смены), рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентные перерывы в течение рабочего дня.	Выполнение требований охраны труда					
Электрогазосварщик	50	Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80 % времени смены), рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентные перерывы в течение рабочего дня.	Выполнение требований охраны труда					
Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс	51	Провести обучение и присвоить работнику соответствующую группу по электробезопасности. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80 % времени смены), рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентные перерывы в течение рабочего дня.	Выполнение требований охраны труда					
Литейщик пластмасс	52	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников.	Выполнение требований охраны труда					
Гравер	63	Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80 % времени смены), рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентные перерывы в течение рабочего дня.	Выполнение требований охраны труда					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Полировщик	64	Для профилактики недостаточности естественного освещения рекомендуется обучать помещение лампами УФО. Обеспечить работника антивибрационными перчатками. Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80 % времени смены), рекомендуется разрабатывать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентные перерывы в течение рабочего дня.	Выполнение требований охраны труда					
Промывщик деталей и узлов	65	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Выполнение требований охраны труда					
Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей	66	Обеспечить работника антивибрационными перчатками.	Выполнение требований охраны труда					

Сборочно-монтажный цех (55)

Намотчик катушек	79	Провести обучение и привлекать работника соответствующую группу по электробезопасности.	Выполнение требований охраны труда					
Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	82	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Для профилактики недостаточности естественного освещения рекомендуется обучать помещение лампами УФО. Для уменьшения пульсации освещенности использовать ЭПРА (электронные пускорегулирующие аппараты).	Выполнение требований охраны труда					
Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	85	Для профилактики недостаточности естественного освещения рекомендуется обучать помещение лампами УФО.	Выполнение требований охраны труда					
Фрезеровщик	86	Провести обучение и привлекать работника соответствующую группу по электробезопасности. Для профилактики недостаточности естественного освещения рекомендуется обучать помещение лампами УФО.	Выполнение требований охраны труда					
Испытатель деталей и приборов	87	Для профилактики недостаточности естественного освещения рекомендуется обучать помещение лампами УФО. Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников. Для уменьшения пульсации освещенности использовать ЭПРА (электронные пускорегулирующие аппараты).	Выполнение требований охраны труда					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Транспортный рабочий	88	Провести обучение и присвоить работнику соответствующую группу по электробезопасности. Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80 % времени смены), рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентные перерывы в течение рабочего дня.	Выполнение требований охраны труда					
Столяр	89	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Обеспечить работника антивибрационными перчатками. Для уменьшения пульсации освещенности использовать ЭПРА (электронные пускорегулирующие аппараты). Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80 % времени смены), рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентные перерывы в течение рабочего дня.	Выполнение требований охраны труда					
Плотник	90	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников. Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80 % времени смены), рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентные перерывы в течение рабочего дня.	Выполнение требований охраны труда					

Энергомонтажно-инструментальный цех (66)

Токарь	96	Провести обучение и присвоить работнику соответствующую группу по электробезопасности. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80 % времени смены), рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентные перерывы в течение рабочего дня.	Выполнение требований охраны труда					
Фрезеровщик	97	Провести обучение и присвоить работнику соответствующую группу по электробезопасности. Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80 % времени смены), рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентные перерывы в течение рабочего дня.	Выполнение требований охраны труда					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Слесарь-сантехник	100	Провести обучение и присвоить работнику соответствующую группу по электробезопасности. Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80 % времени смены), рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентные перерывы в течение рабочего дня.	Выполнение требований охраны труда					
Слесарь-ремонтник	104	Провести обучение и присвоить работнику соответствующую группу по электробезопасности. Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников.	Выполнение требований охраны труда					
Обмотчик элементов электрических машин	106	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Выполнение требований охраны труда					
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования	108	Провести обучение и присвоить работнику соответствующую группу по электробезопасности. Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80 % времени смены), рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентные перерывы в течение рабочего дня.	Выполнение требований охраны труда					
Электротехник	109	Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80 % времени смены), рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентные перерывы в течение рабочего дня.	Выполнение требований охраны труда					
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	110	Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80 % времени смены), рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентные перерывы в течение рабочего дня.	Выполнение требований охраны труда					
Токарь	111	Провести обучение и присвоить работнику соответствующую группу по электробезопасности. Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80 % времени смены), рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентные перерывы в течение рабочего дня.	Выполнение требований охраны труда					
Токарь	112	Провести обучение и присвоить работнику соответствующую группу по электробезопасности. Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80 % времени смены), рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентные перерывы в течение рабочего дня.	Выполнение требований охраны труда					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фрезеровщик	113	Провести обучение и привoить работнику соответствующую группу по электробезопасности. Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80 % времени смены), рекомендуется разрабoтать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентируемые перерывы в течение рабочего дня.	Выполнение требований охраны труда					
Фрезеровщик	114	Провести обучение и привoить работнику соответствующую группу по электробезопасности. Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80 % времени смены), рекомендуется разрабoтать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентируемые перерывы в течение рабочего дня.	Выполнение требований охраны труда					
Слесарь-инструментальщик	115	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Выполнение требований охраны труда					
Шлифовщик	117	Провести обучение и привoить работнику соответствующую группу по электробезопасности. Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80 % времени смены), рекомендуется разрабoтать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентируемые перерывы в течение рабочего дня.	Выполнение требований охраны труда					
Шлифовщик	118	Провести обучение и привoить работнику соответствующую группу по электробезопасности. Для профилактики недостаточности естественного освещения рекомендуется обучать помещенные лампами УФО. Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников. Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80 % времени смены), рекомендуется разрабoтать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентируемые перерывы в течение рабочего дня.	Выполнение требований охраны труда					
Заочник	119	Провести обучение и привoить работнику соответствующую группу по электробезопасности. Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80 % времени смены), рекомендуется разрабoтать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентируемые перерывы в течение рабочего дня.	Выполнение требований охраны труда					
Электрогазосварщик	121	Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80 % времени смены), рекомендуется разрабoтать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентируемые перерывы в течение рабочего дня.	Выполнение требований охраны труда					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Термист	122	В целях уменьшения тепловой нагрузки на работающих может использоваться воздушное душирование. Для профилактики нарушения водного баланса работающих в условиях нагревающего микроклимата следует обеспечивать им полное возмещение жидкости, растворимых в воде витаминов, солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом (установки газированной воды-сатураторы, питьевые фонтанчики, бачки и т.п.). Провести коррекцию системы общего освещения: увеличить количество светильников. Учитывая тяжесть труда (поза стоя до 80 % времени смены), рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Выполнение требований охраны труда					
Слесарь механооборочных работ	123	Провести обучение и привоить работнику соответствующую группу по электробезопасности.	Выполнение требований охраны труда					

Цех регулирово-чно-сдаточных и ремонтных работ (51)

Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	127	Для профилактики недостаточности естественного освещения рекомендуется обучать помещение лампами УФО. а тяжесть труда (поза стоя до 80 % времени смены), рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Выполнение требований охраны труда					
Ведущий инженер по наладке и испытаниям	128	Для профилактики недостаточности естественного освещения рекомендуется облучать помещения лампами УФО. а тяжесть труда (поза стоя до 80 % времени смены), рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Выполнение требований охраны труда					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Председатель центральной аттестационной комиссии


 (подпись)

Э.Н. Капранов
 (Ф.И.О.)

24.12.13
 (дата)

Заместитель председателя центральной аттестационной комиссии


 (подпись)

О.Г. Тагильцев
 (Ф.И.О.)


24.12.13,
 (дата)

Члены центральной аттестационной комиссии



С.Г. Парыгин

24.12.13




Н.А. Брюховецкая

24.12.13



Т.Н. Трифонова

24.12.13



И.И. Романова

24.12.13



В.Д. Шехов

24.12.13



Г.Ф. Рогаченко

24.12.13


 (подпись)

С.С. Бурма
 (Ф.И.О.)

24.12.13
 (дата)